

放流下水水質調査結果（令和元年度）

測定日		H31.4.5				下水排除基準
項目	単位	測定値	測定値	測定値	測定値	
カドミウム及びその化合物		mg/l	< 0.005			0.03以下
鉛及びその化合物		mg/l	< 0.01			0.1以下
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類含有量	mg/l	< 1			5以下
	動植物油類含有量	mg/l	3			30以下
フェノール類		mg/l	0.04			5以下
弗素化合物		mg/l	< 0.1			8以下
ほう素		mg/l	0.06			10以下
有機燐化合物(4成分)		mg/l	< 0.1			1以下
砒素及びその化合物		mg/l	< 0.01			0.1以下
銅及びその化合物		mg/l	0.01			3以下
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.03			2以下
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.34			10以下
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	< 0.05			10以下
クロム及びその化合物		mg/l	< 0.01			2以下
六価クロム化合物		mg/l	< 0.02			0.5以下
水銀化合物		mg/l	< 0.0005			0.005以下
アルキル水銀化合物		mg/l	< 0.0005			検出されないこと
PCB		mg/l	< 0.0005			0.003以下
シアン化合物		mg/l	< 0.05			1以下
トリクロロエチレン		mg/l	< 0.001			0.1以下
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	< 0.001			3以下
テトラクロロエチレン		mg/l	< 0.001			0.1以下
四塩化炭素		mg/l	< 0.001			0.02以下
ジクロロメタン		mg/l	< 0.002			0.2以下
1, 2-ジクロロエタン		mg/l	< 0.004			0.04以下
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/l	< 0.006			0.06以下
1, 1-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.02			1.0以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.04			0.4以下
1, 3-ジクロロプロペン		mg/l	< 0.002			0.02以下
ベンゼン		mg/l	< 0.01			0.1以下
チウラム		mg/l	< 0.006			0.06以下
シマジン		mg/l	< 0.003			0.03以下
チオベンカルブ		mg/l	< 0.02			0.2以下
セレン及びその化合物		mg/l	< 0.01			0.1以下
1, 4-ジオキサン		mg/l	< 0.05			0.5以下
窒素含有量		mg/l	82			120未満
燐含有量		mg/l	6.5			16未満
浮遊物質		mg/l	40			600未満
生物化学的酸素要求量		mg/l	97			600未満
水素イオン濃度		—	8.2			5を越え9未満
温度		°C	22			45未満
沃素消費量		mg/l	41			220未満

放流下水水質調査結果（平成30年度）

測定日		H30.4.25	H30.7.12	H30.10.15	H31.1.15	下水排除基準	
項目	単位	測定値	測定値	測定値	測定値		
カドミウム及びその化合物		mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.03以下
鉛及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類含有量	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	5以下
	動植物油類含有量	mg/l	1	< 1	1	7	30以下
フェノール類		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	5以下
弗素化合物		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	8以下
ほう素		mg/l	0.06	0.18	0.05	0.05	10以下
有機燐化合物(4成分)		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1以下
砒素及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
銅及びその化合物		mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	3以下
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.02	0.04	< 0.01	0.05	2以下
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.09	10以下
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	< 0.05	0.05	0.06	< 0.05	10以下
クロム及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2以下
六価クロム化合物		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5以下
水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005以下
アルキル水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
PCB		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.003以下
シアン化合物		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	1以下
トリクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	3以下
テトラクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
四塩化炭素		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02以下
ジクロロメタン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2以下
1, 2-ジクロロエタン		mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04以下
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
1, 1-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1.0以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4以下
1, 3-ジクロロプロペン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02以下
ベンゼン		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
チウラム		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
シマジン		mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03以下
チオベンカルブ		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2以下
セレン及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
1, 4-ジオキサン		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5以下
窒素含有量		mg/l	10	19	13	33	120未満
燐含有量		mg/l	0.73	0.84	0.89	2.30	16未満
浮遊物質質量		mg/l	16	7	7	11	600未満
生物化学的酸素要求量		mg/l	15	15	16	37	600未満
水素イオン濃度		—	7.7	7.9	8.2	8.1	5を越え9未満
温度		°C	19.2	27.6	25.2	13.5	45未満
沃素消費量		mg/l	6	6	< 1	11	220未満

放流下水水質調査結果（平成29年度）

測定日		H29.4.24	H29.7.13	H29.10.23	H30.1.15	下水排除基準	
項目	単位	測定値	測定値	測定値	測定値		
カドミウム及びその化合物		mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.03以下
鉛及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類含有量	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	5以下
	動植物油類含有量	mg/l	7	4	2	4	30以下
フェノール類		mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	5以下
弗素化合物		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	8以下
ほう素		mg/l	0.04	0.03	0.02	0.08	10以下
有機燐化合物(4成分)		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1以下
砒素及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
銅及びその化合物		mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	3以下
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.07	0.07	0.02	0.01	2以下
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	1.5	0.13	< 0.05	0.08	10以下
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	10以下
クロム及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2以下
六価クロム化合物		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5以下
水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005以下
アルキル水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
PCB		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.003以下
シアン化合物		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	1以下
トリクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	3以下
テトラクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
四塩化炭素		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02以下
ジクロロメタン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006	0.2以下
1, 2-ジクロロエタン		mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04以下
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
1, 1-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1.0以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4以下
1, 3-ジクロロプロペン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02以下
ベンゼン		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
チウラム		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
シマジン		mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03以下
チオベンカルブ		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2以下
セレン及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
1, 4-ジオキサン		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5以下
窒素含有量		mg/l	35	12	12	16	120未満
燐含有量		mg/l	4.3	0.62	0.49	0.99	16未満
浮遊物質質量		mg/l	210	30	46	17	600未満
生物化学的酸素要求量		mg/l	400	51	9.1	14	600未満
水素イオン濃度		—	8.0	8.0	7.7	7.8	5を越え9未満
温度		°C	20.8	30.0	22.5	19.0	45未満
沃素消費量		mg/l	15	12	14	15	220未満

放流下水水質調査結果（平成28年度）

測定日		H28.4.26	H28.7.13	H28.10.24	H29.1.17	下水排除基準	
項目	単位	測定値	測定値	測定値	測定値		
カドミウム及びその化合物		mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.03以下
鉛及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類含有量	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	5以下
	動植物油類含有量	mg/l	< 1	1	3	2	30以下
フェノール類		mg/l	< 0.01	0.01	0.03	0.21	5以下
弗素化合物		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	8以下
ほう素		mg/l	0.06	0.03	0.04	0.09	10以下
有機燐化合物(4成分)		mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1以下
砒素及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
銅及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	3以下
亜鉛及びその化合物		mg/l	0.03	0.07	0.04	0.06	2以下
鉄及びその化合物(溶解性)		mg/l	0.21	0.15	0.16	0.10	10以下
マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	10以下
クロム及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2以下
六価クロム化合物		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5以下
水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005以下
アルキル水銀化合物		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
PCB		mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.003以下
シアン化合物		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	1以下
トリクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	3以下
テトラクロロエチレン		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.1以下
四塩化炭素		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02以下
ジクロロメタン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2以下
1, 2-ジクロロエタン		mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04以下
1, 1, 2-トリクロロエタン		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
1, 1-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1.0以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4以下
1, 3-ジクロロプロペン		mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02以下
ベンゼン		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
チウラム		mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0.06以下
シマジン		mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03以下
チオベンカルブ		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2以下
セレン及びその化合物		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1以下
1, 4-ジオキサン		mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5以下
窒素含有量		mg/l	15	14	16	9.4	120未満
燐含有量		mg/l	0.9	1.6	1.2	0.21	16未満
浮遊物質質量		mg/l	17	12	36	8	600未満
生物化学的酸素要求量		mg/l	32	7.3	120	33	600未満
水素イオン濃度		—	8.3	7.9	7.9	7.2	5を越え9未満
温度		°C	19.6	27.5	21.0	16.0	45未満
沃素消費量		mg/l	45	< 1	42	< 1	220未満