

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2022年03月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	火	可燃物	182	918	196	1	4	0	16	42
2	水	可燃物	188	912	196	1	2	0	15	39
3	木	可燃物	183	923	196	1	3	0	18	37
4	金	可燃物	181	919	196	1	4	0	16	34
5	土	可燃物	182	917	196	1	5	0	17	39
6	日	可燃物	183	917	195	1	5	0	17	40
7	月	可燃物	185	917	196	0	4	0	16	39
8	火	可燃物	178	925	195	1	4	0	17	40
9	水	可燃物	179	919	195	1	3	0	18	39
10	木	可燃物	181	915	196	1	2	0	17	39
11	金	可燃物	175	919	196	1	3	0	18	42
12	土	可燃物	179	919	195	1	3	0	17	41
13	日	可燃物	185	915	196	1	3	0	17	38
14	月	可燃物	172	916	195	1	4	0	17	41
15	火	可燃物	162	921	196	1	3	0	17	40
16	水	可燃物	123	847	194	19	3	0	17	48
17	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最大	—	—	188	925	196	19	5	0	18	48
最小	—	—	0	847	194	0	2	0	15	34
平均	—	—	91	914	195	2	3	0	17	40
合計	—	—	2819	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばいじんの測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
—	—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	日	可燃物	105	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中
14	月	可燃物	165	919	194	14	8	0	17	36
15	火	可燃物	168	923	196	7	8	0	17	41
16	水	可燃物	173	918	196	6	8	0	18	40
17	木	可燃物	168	925	196	5	6	0	17	44
18	金	可燃物	176	925	196	5	7	0	18	42
19	土	可燃物	179	917	196	6	7	0	17	43
20	日	可燃物	180	920	196	4	6	0	17	43
21	月	可燃物	184	923	196	4	6	0	17	43
22	火	可燃物	179	923	196	3	6	0	18	44
23	水	可燃物	187	925	196	3	5	0	18	43
24	木	可燃物	181	927	196	3	4	0	18	43
25	金	可燃物	185	920	197	3	5	0	18	43
26	土	可燃物	179	918	196	4	6	0	17	43
27	日	可燃物	178	927	195	3	5	0	17	43
28	月	可燃物	180	925	196	3	6	0	18	43
29	火	可燃物	181	921	196	3	5	0	18	45
30	水	可燃物	175	920	196	3	5	0	18	43
31	木	可燃物	165	920	196	3	5	0	18	44
最大	—	—	187	927	197	14	8	0	18	45
最小	—	—	0	917	194	3	4	0	17	36
平均	—	—	106	922	196	5	6	0	17	43
合計	—	—	3287	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2022年2月
2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	—	—	—	—	—	—	—
											単位	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
管理値	—	—	ton	800以上	200以下	100以下	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	ppm	ppm						
1	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
2	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
3	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
4	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
5	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
6	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
7	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
8	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
9	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
10	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
11	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
12	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止						
13	日	可燃物	96	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中						
14	月	可燃物	195	915	191	3	5	0	17	33	33	33							
15	火	可燃物	192	918	191	2	6	0	17	34	34	34							
16	水	可燃物	188	918	193	2	4	0	17	36	36	36							
17	木	可燃物	192	913	195	1	4	0	17	36	36	36							
18	金	可燃物	191	923	196	1	4	0	17	38	38	38							
19	土	可燃物	192	918	195	1	4	0	17	38	38	38							
20	日	可燃物	189	922	195	1	4	0	17	39	39	39							
21	月	可燃物	193	921	196	1	4	0	17	40	40	40							
22	火	可燃物	199	917	195	1	4	0	17	40	40	40							
23	水	可燃物	201	916	195	1	4	0	17	40	40	40							
24	木	可燃物	203	923	195	1	4	0	17	39	39	39							
25	金	可燃物	198	915	196	1	4	0	17	39	39	39							
26	土	可燃物	196	917	195	1	4	0	17	39	39	39							
27	日	可燃物	198	917	196	1	4	0	17	41	41	41							
28	月	可燃物	189	919	196	1	5	0	17	41	41	41							
最大	—	—	203	923	196	3	6	0	17	41	41	41							
最小	—	—	0	913	191	1	4	0	17	33	33	33							
平均	—	—	108	918	195	1	4	0	17	38	38	38							
合計	—	—	3012	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	—	—	—	—	—	—	—
											単位	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	
管理値	—	—	ton	800以上	200以下	100以下	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	ppm							
1	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
2	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
3	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
4	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
5	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
6	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
7	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
8	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
9	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
10	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
11	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
12	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
13	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
14	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
15	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
16	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
17	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
18	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
19	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
20	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
21	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
22	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
23	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
24	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
25	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
26	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
27	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
28	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止							
最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2022年01月
2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
											単位	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下										
1	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
2	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
3	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
4	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
5	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
6	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
7	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
8	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
9	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
10	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
11	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
12	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
13	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
14	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
15	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
16	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
17	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
18	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
19	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
20	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
21	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
22	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
23	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
24	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
25	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
26	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
27	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
28	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
29	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
30	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
31	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日 ~

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
											単位	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下										
1	土	可燃物	174	925	196	2	5	0	17	44									
2	日	可燃物	174	922	196	2	5	0	17	44									
3	月	可燃物	172	925	196	3	5	0	17	43									
4	火	可燃物	173	927	196	3	5	0	17	44									
5	水	可燃物	179	927	196	3	4	0	16	43									
6	木	可燃物	181	925	196	3	4	0	17	43									
7	金	可燃物	188	929	197	3	4	0	17	42									
8	土	可燃物	200	935	196	3	4	0	17	43									
9	日	可燃物	198	931	196	3	4	0	17	42									
10	月	可燃物	207	932	196	3	4	0	17	43									
11	火	可燃物	198	925	197	3	4	0	17	43									
12	水	可燃物	193	933	196	3	3	0	17	44									
13	木	可燃物	198	934	197	3	3	0	17	43									
14	金	可燃物	127	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中									
15	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
16	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
17	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
18	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
19	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
20	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
21	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
22	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
23	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
24	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
25	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
26	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
27	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
28	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
29	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
30	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
31	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
最大	—	—	207	935	197	3	5	0	17	44									
最小	—	—	0	922	196	2	3	0	16	42									
平均	—	—	83	928	196	3	4	0	17	43									
合計	—	—	2560	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日 1/24~1/28

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2021年12月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	—	—	—	—	—	—	—
											単位	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
			ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm									
			—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下									
1	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
2	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
3	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
4	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
5	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
6	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
7	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
8	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
9	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
10	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
11	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
12	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
13	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
14	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
15	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
16	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
17	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
18	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
19	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
20	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
21	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
22	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
23	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
24	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
25	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
26	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
27	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
28	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
29	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
30	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
31	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

12/1~12/4

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	—	—	—	—	—	—	—
											単位	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	
			ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm									
			—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下									
1	水	可燃物	184	921	191	4	6	0	17	44									
2	木	可燃物	186	924	191	3	5	0	17	43									
3	金	可燃物	189	925	191	3	5	0	17	44									
4	土	可燃物	184	923	191	3	5	0	17	43									
5	日	可燃物	179	924	191	3	5	0	17	44									
6	月	可燃物	181	923	191	3	5	0	17	43									
7	火	可燃物	186	924	191	4	6	0	17	44									
8	水	可燃物	186	921	191	4	5	0	17	43									
9	木	可燃物	181	921	191	3	5	0	17	43									
10	金	可燃物	192	928	191	3	5	0	17	42									
11	土	可燃物	184	922	191	3	6	0	17	43									
12	日	可燃物	184	925	191	3	6	0	17	42									
13	月	可燃物	185	924	191	4	6	0	17	43									
14	火	可燃物	186	926	191	3	7	0	17	43									
15	水	可燃物	180	921	192	3	6	0	17	43									
16	木	可燃物	188	925	194	3	6	0	17	43									
17	金	可燃物	186	926	196	3	6	0	17	43									
18	土	可燃物	184	924	196	3	5	0	17	42									
19	日	可燃物	181	928	196	3	5	0	17	42									
20	月	可燃物	187	926	196	3	5	0	17	43									
21	火	可燃物	182	925	195	3	5	0	17	42									
22	水	可燃物	178	922	196	3	4	0	17	43									
23	木	可燃物	178	928	196	3	4	0	17	44									
24	金	可燃物	177	921	196	3	4	0	17	43									
25	土	可燃物	176	918	196	3	4	0	17	43									
26	日	可燃物	177	924	196	3	5	0	17	43									
27	月	可燃物	177	925	196	3	5	0	17	44									
28	火	可燃物	177	924	195	3	4	0	17	44									
29	水	可燃物	177	922	196	3	5	0	17	43									
30	木	可燃物	170	925	196	3	5	0	17	43									
31	金	可燃物	170	924	196	3	5	0	17	43									
最大	—	—	192	928	196	4	7	0	17	44									
最小	—	—	170	918	191	3	4	0	17	42									
平均	—	—	182	924	193	3	5	0	17	43									
合計	—	—	5634	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2021年11月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	—	—	—	—	—	—	—
											単位	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
			—	—	—	—	—	—	—	—									
			ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm									
			—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下									
1	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
2	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
3	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
4	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
5	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
6	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
7	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
8	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
9	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
10	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
11	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
12	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
13	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
14	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
15	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
16	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
17	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
18	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
19	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
20	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
21	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
22	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
23	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
24	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
25	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
26	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
27	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
28	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
29	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
30	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

11/22 - 11/30

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	—	—	—	—	—	—	—
											単位	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	
			—	—	—	—	—	—	—	—									
			ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm									
			—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下									
1	月	可燃物	189	930	190	4	7	0	17	44									
2	火	可燃物	182	924	191	4	7	0	17	43									
3	水	可燃物	186	920	191	4	6	0	17	42									
4	木	可燃物	186	921	190	4	6	0	17	43									
5	金	可燃物	186	923	191	4	7	0	17	43									
6	土	可燃物	186	924	191	4	7	0	17	42									
7	日	可燃物	176	923	190	3	6	0	16	42									
8	月	可燃物	184	922	191	4	7	0	16	43									
9	火	可燃物	197	924	191	5	8	0	17	44									
10	水	可燃物	190	924	191	5	6	0	16	43									
11	木	可燃物	191	923	190	4	6	0	17	43									
12	金	可燃物	188	929	191	4	6	0	17	43									
13	土	可燃物	183	925	191	3	6	0	17	42									
14	日	可燃物	187	929	191	3	6	0	17	42									
15	月	可燃物	184	927	191	4	7	0	17	44									
16	火	可燃物	185	927	191	4	7	0	16	44									
17	水	可燃物	186	930	191	4	6	0	17	44									
18	木	可燃物	184	925	191	3	6	0	17	43									
19	金	可燃物	183	928	191	3	6	0	17	43									
20	土	可燃物	181	924	191	4	6	0	17	43									
21	日	可燃物	178	926	191	3	6	0	16	43									
22	月	可燃物	185	930	191	4	6	0	17	44									
23	火	可燃物	194	924	191	4	6	0	16	44									
24	水	可燃物	194	926	191	4	6	0	17	44									
25	木	可燃物	184	921	191	4	6	0	17	43									
26	金	可燃物	180	922	191	4	6	0	17	43									
27	土	可燃物	181	920	191	3	5	0	17	43									
28	日	可燃物	180	926	191	3	5	0	17	42									
29	月	可燃物	187	927	191	3	6	0	17	43									
30	火	可燃物	187	924	191	3	7	0	17	43									
最大	—	—	197	930	191	5	8	0	17	44									
最小	—	—	176	920	190	3	5	0	16	42									
平均	—	—	185	925	191	4	6	0	17	43									
合計	—	—	5565	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

—

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2021年10月
2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
											単位	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下										
1	金	可燃物	127	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中									
2	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
3	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
4	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
5	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
6	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
7	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
8	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
9	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
10	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
11	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
12	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
13	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
14	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
15	金	可燃物	93	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中									
16	土	可燃物	192	923	191	4	6	0	17	42									
17	日	可燃物	186	925	191	4	6	0	16	41									
18	月	可燃物	177	931	191	4	6	0	17	42									
19	火	可燃物	183	925	191	4	7	0	17	42									
20	水	可燃物	178	922	190	4	6	0	17	42									
21	木	可燃物	183	925	191	4	5	0	17	42									
22	金	可燃物	181	926	191	3	6	0	17	42									
23	土	可燃物	182	923	191	4	5	0	17	42									
24	日	可燃物	181	922	191	3	6	0	17	42									
25	月	可燃物	176	926	190	4	6	0	17	41									
26	火	可燃物	180	922	191	3	6	0	17	44									
27	水	可燃物	181	923	191	4	5	0	17	43									
28	木	可燃物	175	923	190	3	6	0	17	43									
29	金	可燃物	171	924	190	3	6	0	17	43									
30	土	可燃物	179	920	191	3	6	0	17	41									
31	日	可燃物	177	921	190	3	6	0	17	43									
最 大	—	—	127	0	0	0	0	0	0	0									
最 小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
平 均	—	—	4	0	0	0	0	0	0	0									
合 計	—	—	127	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
											単位	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下										
1	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
2	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
3	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
4	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
5	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
6	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
7	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
8	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
9	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
10	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
11	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
12	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
13	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
14	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
15	金	可燃物	93	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中									
16	土	可燃物	192	923	191	4	6	0	17	42									
17	日	可燃物	186	925	191	4	6	0	16	41									
18	月	可燃物	177	931	191	4	6	0	17	42									
19	火	可燃物	183	925	191	4	7	0	17	42									
20	水	可燃物	178	922	190	4	6	0	17	42									
21	木	可燃物	183	925	191	4	5	0	17	42									
22	金	可燃物	181	926	191	3	6	0	17	42									
23	土	可燃物	182	923	191	4	5	0	17	42									
24	日	可燃物	181	922	191	3	6	0	17	42									
25	月	可燃物	176	926	190	4	6	0	17	41									
26	火	可燃物	180	922	191	3	6	0	17	44									
27	水	可燃物	181	923	191	4	5	0	17	43									
28	木	可燃物	175	923	190	3	6	0	17	43									
29	金	可燃物	171	924	190	3	6	0	17	43									
30	土	可燃物	179	920	191	3	6	0	17	41									
31	日	可燃物	177	921	190	3	6	0	17	43									
最 大	—	—	192	931	191	4	7	0	17	44									
最 小	—	—	0	920	190	3	5	0	16	41									
平 均	—	—	96	924	191	4	6	0	17	42									
合 計	—	—	2977	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2021年09月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	水	可燃物	188	918	191	2	5	0	17	42
2	木	可燃物	180	920	191	2	4	0	17	43
3	金	可燃物	194	922	191	2	5	0	16	42
4	土	可燃物	187	922	191	2	5	0	17	42
5	日	可燃物	182	914	190	2	4	0	16	41
6	月	可燃物	184	917	190	2	3	0	17	43
7	火	可燃物	190	920	191	2	3	0	16	42
8	水	可燃物	192	917	190	1	4	0	17	43
9	木	可燃物	187	921	190	2	2	0	16	43
10	金	可燃物	186	927	191	2	4	0	17	43
11	土	可燃物	183	921	191	1	3	0	17	43
12	日	可燃物	187	919	191	2	3	0	16	42
13	月	可燃物	187	918	191	2	4	0	16	43
14	火	可燃物	191	924	191	2	5	0	17	43
15	水	可燃物	183	920	191	2	4	0	17	43
16	木	可燃物	187	920	191	1	5	0	17	44
17	金	可燃物	187	924	191	1	5	0	16	44
18	土	可燃物	183	921	191	2	6	0	17	44
19	日	可燃物	183	921	191	1	5	0	16	43
20	月	可燃物	187	917	191	2	4	0	16	44
21	火	可燃物	184	920	191	2	4	0	17	43
22	水	可燃物	179	925	191	1	4	0	17	43
23	木	可燃物	177	922	191	1	4	0	17	44
24	金	可燃物	180	925	191	1	5	0	17	44
25	土	可燃物	184	917	191	2	4	0	17	42
26	日	可燃物	182	921	191	2	5	0	17	42
27	月	可燃物	181	920	191	2	4	0	17	43
28	火	可燃物	180	922	191	1	5	0	17	44
29	水	可燃物	180	921	191	1	5	0	17	44
30	木	可燃物	181	924	191	2	5	0	17	44
最大	—	—	194	927	191	2	6	0	17	44
最小	—	—	177	914	190	1	2	0	16	41
平均	—	—	185	921	191	2	4	0	17	43
合計	—	—	5538	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2021年08月
2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度										
											—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
											単位	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下											
1	日	可燃物	179	919	191	1	5	0	17	43										
2	月	可燃物	183	916	191	2	5	0	17	43										
3	火	可燃物	188	919	191	2	6	0	17	44										
4	水	可燃物	185	919	192	2	5	0	17	42										
5	木	可燃物	186	919	191	2	5	0	17	41										
6	金	可燃物	182	918	191	2	4	0	16	44										
7	土	可燃物	182	917	191	2	4	0	17	43										
8	日	可燃物	177	911	191	2	3	0	17	44										
9	月	可燃物	182	911	191	2	4	0	17	43										
10	火	可燃物	187	920	191	2	5	0	16	43										
11	水	可燃物	182	916	191	1	4	0	17	43										
12	木	可燃物	179	918	191	1	4	0	17	44										
13	金	可燃物	180	920	191	1	5	0	17	44										
14	土	可燃物	187	919	192	1	5	0	17	43										
15	日	可燃物	189	913	191	1	4	0	17	42										
16	月	可燃物	195	916	191	2	4	0	16	42										
17	火	可燃物	187	912	191	2	4	0	16	41										
18	水	可燃物	183	918	191	2	3	0	16	41										
19	木	可燃物	187	916	191	2	2	0	17	42										
20	金	可燃物	191	922	191	2	3	0	16	43										
21	土	可燃物	190	923	191	1	4	0	17	42										
22	日	可燃物	179	919	191	2	3	0	16	42										
23	月	可燃物	189	918	191	2	4	0	17	41										
24	火	可燃物	183	921	191	2	5	0	16	43										
25	水	可燃物	182	917	191	2	5	0	17	43										
26	木	可燃物	188	922	191	2	4	0	17	43										
27	金	可燃物	176	921	191	2	4	0	17	42										
28	土	可燃物	184	916	191	2	5	0	17	43										
29	日	可燃物	178	918	191	2	5	0	16	43										
30	月	可燃物	182	917	191	2	4	0	17	43										
31	火	可燃物	184	920	191	2	5	0	16	44										
最大	—	—	195	923	192	2	6	0	17	44										
最小	—	—	176	911	191	1	2	0	16	41										
平均	—	—	184	918	191	2	4	0	17	43										
合計	—	—	5706	—	—	—	—	—	—	—										

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
											単位	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下										
1	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
2	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
3	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
4	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
5	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
6	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
7	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
8	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
9	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
10	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
11	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
12	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
13	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
14	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
15	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
16	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
17	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
18	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
19	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
20	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
21	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
22	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
23	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
24	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
25	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
26	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
27	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
28	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
29	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
30	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
31	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2021年07月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
単位	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下	
1	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	火	可燃物	96	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中
7	水	可燃物	181	913	191	5	3	0	16	29
8	木	可燃物	179	908	190	4	3	0	16	30
9	金	可燃物	192	916	191	4	1	0	16	35
10	土	可燃物	186	919	191	3	3	0	16	37
11	日	可燃物	180	914	190	3	1	0	17	40
12	月	可燃物	187	911	191	2	3	0	17	42
13	火	可燃物	194	914	191	2	6	0	17	42
14	水	可燃物	187	916	191	2	5	0	16	42
15	木	可燃物	184	915	191	2	4	0	17	42
16	金	可燃物	186	916	191	2	5	0	17	42
17	土	可燃物	184	914	191	1	5	0	16	43
18	日	可燃物	178	912	191	1	4	0	17	43
19	月	可燃物	175	911	191	2	3	0	17	42
20	火	可燃物	183	925	191	2	6	0	17	43
21	水	可燃物	177	920	191	2	6	0	17	42
22	木	可燃物	180	920	191	1	5	0	17	44
23	金	可燃物	171	920	191	2	6	0	17	44
24	土	可燃物	191	921	191	1	5	0	17	42
25	日	可燃物	162	912	191	1	3	0	17	44
26	月	可燃物	179	924	192	1	6	0	17	44
27	火	可燃物	176	922	191	2	5	0	17	43
28	水	可燃物	178	920	191	1	5	0	17	42
29	木	可燃物	177	921	191	2	5	0	17	44
30	金	可燃物	185	920	191	1	5	0	17	44
31	土	可燃物	184	921	191	1	6	0	17	43
最大	—	—	194	925	192	5	6	0	17	44
最小	—	—	0	908	190	1	1	0	16	29
平均	—	—	149	917	191	2	4	0	17	41
合計	—	—	4631	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
単位	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm	
管理値	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下	
1	木	可燃物	186	925	191	5	7	0	16	44
2	金	可燃物	202	924	191	4	7	0	17	44
3	土	可燃物	196	926	191	4	7	0	16	44
4	日	可燃物	178	921	191	3	7	0	16	45
5	月	可燃物	188	922	191	4	6	0	16	44
6	火	可燃物	197	923	191	4	7	0	16	43
7	水	可燃物	188	924	191	4	7	0	15	42
8	木	可燃物	126	818	190	36	5	0	14	44
9	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最大	—	—	202	926	191	36	7	0	17	45
最小	—	—	0	818	190	3	5	0	14	42
平均	—	—	47	910	191	8	7	0	16	44
合計	—	—	1461	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2021年06月

2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	—	—	—	—	—	—	—
											単位	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
管理値	—	—	ton	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下									
1	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
2	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
3	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
4	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
5	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
6	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
7	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
8	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
9	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
10	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
11	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
12	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
13	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
14	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
15	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
16	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
17	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
18	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
19	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
20	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
21	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
22	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
23	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
24	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
25	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
26	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
27	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
28	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
29	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
30	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止									
最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度									
											—	—	—	—	—	—	—	—	—
											単位	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
管理値	—	—	ton	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下									
1	火	可燃物	198	917	191	4	10	0	21	45									
2	水	可燃物	200	919	191	4	10	0	21	45									
3	木	可燃物	194	921	191	4	9	0	21	45									
4	金	可燃物	203	917	191	4	10	0	21	44									
5	土	可燃物	204	922	191	6	11	0	21	44									
6	日	可燃物	192	927	191	4	10	0	21	44									
7	月	可燃物	196	923	191	4	8	0	21	44									
8	火	可燃物	194	928	191	4	10	0	21	44									
9	水	可燃物	197	925	191	4	8	0	19	45									
10	木	可燃物	193	927	191	4	7	0	16	44									
11	金	可燃物	194	927	191	4	8	0	16	46									
12	土	可燃物	191	927	191	4	8	0	17	44									
13	日	可燃物	196	923	191	4	7	0	16	44									
14	月	可燃物	192	924	191	4	8	0	17	43									
15	火	可燃物	199	925	191	4	8	0	16	46									
16	水	可燃物	192	921	191	5	7	0	17	43									
17	木	可燃物	195	925	191	4	6	0	17	45									
18	金	可燃物	193	926	191	4	7	0	17	44									
19	土	可燃物	198	926	191	4	8	0	17	44									
20	日	可燃物	193	922	191	3	8	0	16	44									
21	月	可燃物	191	922	191	4	7	0	16	43									
22	火	可燃物	191	922	191	4	8	0	16	44									
23	水	可燃物	192	921	191	5	8	0	16	44									
24	木	可燃物	199	918	191	5	8	0	16	44									
25	金	可燃物	190	921	191	6	9	0	15	43									
26	土	可燃物	194	924	191	8	10	0	15	43									
27	日	可燃物	186	923	191	4	9	0	16	44									
28	月	可燃物	193	921	191	5	8	0	16	45									
29	火	可燃物	199	924	191	5	8	0	16	42									
30	水	可燃物	196	928	191	4	8	0	17	43									
最大	—	—	204	928	191	8	11	0	21	46									
最小	—	—	186	917	191	3	6	0	15	42									
平均	—	—	195	923	191	4	8	0	18	44									
合計	—	—	5847	—	—	—	—	—	—	—									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2021年05月
2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
管理値	—	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日 —

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
管理値	—	—	—	ton	°C	°C	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm
管理値	—	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下
1	土	可燃物	193	924	190	3	8	0	19	42
2	日	可燃物	193	921	190	3	8	0	19	42
3	月	可燃物	185	922	191	3	8	0	19	43
4	火	可燃物	180	923	190	3	10	0	21	43
5	水	可燃物	181	922	191	3	8	0	22	44
6	木	可燃物	177	922	190	3	9	0	21	43
7	金	可燃物	182	919	190	3	9	0	20	44
8	土	可燃物	183	926	191	3	9	0	21	44
9	日	可燃物	183	924	191	3	9	0	21	44
10	月	可燃物	193	921	191	3	9	0	20	45
11	火	可燃物	189	923	191	3	8	0	18	44
12	水	可燃物	185	919	191	3	9	0	19	44
13	木	可燃物	188	926	191	3	8	0	19	44
14	金	可燃物	195	921	190	3	8	0	19	44
15	土	可燃物	193	921	191	4	8	0	18	44
16	日	可燃物	189	921	191	3	7	0	18	45
17	月	可燃物	193	925	191	4	9	0	17	44
18	火	可燃物	196	922	191	3	8	0	18	44
19	水	可燃物	192	926	191	3	8	0	19	44
20	木	可燃物	199	918	191	3	8	0	18	44
21	金	可燃物	198	922	191	3	8	0	18	44
22	土	可燃物	198	919	191	4	8	0	17	44
23	日	可燃物	188	922	191	3	8	0	17	44
24	月	可燃物	192	920	191	5	9	0	19	43
25	火	可燃物	192	923	191	4	9	0	20	44
26	水	可燃物	194	925	191	4	9	0	21	45
27	木	可燃物	202	925	191	4	8	0	21	45
28	金	可燃物	200	926	191	4	8	0	21	44
29	土	可燃物	195	931	191	3	8	0	21	45
30	日	可燃物	197	928	191	4	8	0	21	44
31	月	可燃物	188	925	190	4	9	0	21	46
最大	—	—	202	931	191	5	10	0	22	46
最小	—	—	177	918	190	3	7	0	17	42
平均	—	—	191	923	191	3	8	0	19	44
合計	—	—	5914	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日 —

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3による多摩清掃工場維持管理状況月報

2021年04月
2号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最大	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
最小	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
平均	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値

◆固形燃料(水分、温度、外観)と固形燃料保管設備内(温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日)にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

3号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	(集じん機入口温度) 減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫酸酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
単位	—	—	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値	—	—	—	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	木	可燃物	186	919	191	3	9	0	21	42
2	金	可燃物	189	924	191	3	9	0	21	43
3	土	可燃物	194	923	191	3	9	0	21	42
4	日	可燃物	187	921	191	3	10	0	21	42
5	月	可燃物	190	917	191	4	10	0	21	42
6	火	可燃物	188	919	190	4	9	0	21	42
7	水	可燃物	128	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中
8	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	火	可燃物	97	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中	算降温中
21	水	可燃物	204	927	191	3	7	0	21	38
22	木	可燃物	205	925	191	3	8	0	21	35
23	金	可燃物	198	927	190	3	8	0	21	37
24	土	可燃物	193	927	191	3	8	0	21	37
25	日	可燃物	195	935	190	3	8	0	20	38
26	月	可燃物	194	926	191	2	7	0	19	40
27	火	可燃物	195	926	191	3	8	0	19	41
28	水	可燃物	192	924	191	3	8	0	19	40
29	木	可燃物	189	925	191	3	8	0	19	40
30	金	可燃物	189	924	190	3	8	0	19	41
最大	—	—	205	935	191	4	10	0	21	43
最小	—	—	0	917	190	2	7	0	19	35
平均	—	—	110	924	191	3	8	0	20	40
合計	—	—	3308	—	—	—	—	—	—	—

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日