廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４による多摩清掃工場維持管理状況月報

2026年10月

２号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	木	可燃物	129	810	193	33	6	0	17	50
2	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最　大		－	129	810	193	33	6	0	17	50
最　小		－	0	810	193	33	6	0	17	50
平　均		－	4	810	193	33	6	0	17	50
合　計		－	129	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

３号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	水	可燃物	99	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中
22	木	可燃物	187	985	196	2	8	0	23	41
23	金	可燃物	190	960	195	4	9	0	23	44
24	土	可燃物	196	958	195	3	9	0	23	42
25	日	可燃物	197	985	195	1	9	0	23	44
26	月	可燃物	191	971	195	4	9	0	23	42
27	火	可燃物	190	940	195	6	8	0	23	43
28	水	可燃物	183	939	195	5	6	0	23	42
29	木	可燃物	185	927	195	5	6	0	23	44
30	金	可燃物	185	921	195	7	8	0	23	42
31	土	可燃物	178	924	195	5	8	0	23	42
最　大		－	197	985	196	7	9	0	23	44
最　小		－	0	921	195	1	6	0	23	41
平　均		－	64	951	195	4	8	0	23	43
合　計		－	1982	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度１２％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４による多摩清掃工場維持管理状況月報

2026年09月

２号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	火	可燃物	193	911	195	5	11	0	18	41
2	水	可燃物	184	910	195	4	11	0	16	41
3	木	可燃物	182	918	196	5	10	0	17	42
4	金	可燃物	179	910	195	5	9	0	20	42
5	土	可燃物	189	903	195	5	10	0	22	40
6	日	可燃物	169	901	195	5	9	0	22	42
7	月	可燃物	193	912	195	4	11	0	21	42
8	火	可燃物	202	911	195	5	11	0	22	41
9	水	可燃物	187	913	195	4	10	0	22	42
10	木	可燃物	190	917	195	4	9	0	22	41
11	金	可燃物	187	911	195	5	9	0	22	43
12	土	可燃物	178	905	195	5	8	0	23	42
13	日	可燃物	180	906	195	5	8	0	22	41
14	月	可燃物	179	906	195	4	7	0	22	42
15	火	可燃物	203	901	195	6	9	0	22	40
16	水	可燃物	200	905	195	6	9	0	22	40
17	木	可燃物	198	909	195	4	9	0	21	41
18	金	可燃物	191	914	195	4	9	0	19	41
19	土	可燃物	187	907	195	4	9	0	19	42
20	日	可燃物	185	910	195	4	8	0	20	42
21	月	可燃物	201	910	195	5	9	0	19	41
22	火	可燃物	213	894	195	11	10	0	21	39
23	水	可燃物	197	907	195	5	10	0	23	41
24	木	可燃物	203	911	195	3	8	0	22	42
25	金	可燃物	187	919	196	3	10	0	21	42
26	土	可燃物	181	909	195	5	10	0	22	41
27	日	可燃物	182	913	195	4	9	0	22	42
28	月	可燃物	194	916	195	6	10	0	22	41
29	火	可燃物	196	911	195	5	10	0	22	42
30	水	可燃物	205	907	195	5	10	0	22	41
最　大		－	213	919	196	11	11	0	23	43
最　小		－	169	894	195	3	7	0	16	39
平　均		－	191	909	195	5	9	0	21	41
合　計		－	5717	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

３号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最　大		－	0	0	0	0	0	0	0	0
最　小		－	0	0	0	0	0	0	0	0
平　均		－	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		－	0	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度１２％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４による多摩清掃工場維持管理状況月報

2026年08月

２号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	土	可燃物	188	929	195	6	10	0	13	42
2	日	可燃物	185	916	195	9	12	0	19	40
3	月	可燃物	175	914	196	7	11	0	19	42
4	火	可燃物	195	918	196	6	10	0	18	41
5	水	可燃物	181	909	195	6	9	0	18	40
6	木	可燃物	181	921	195	6	10	0	20	41
7	金	可燃物	188	928	195	6	11	0	20	40
8	土	可燃物	178	921	195	5	12	0	19	41
9	日	可燃物	179	915	196	5	11	0	20	40
10	月	可燃物	177	920	195	6	11	0	19	40
11	火	可燃物	179	921	195	5	11	0	19	40
12	水	可燃物	198	911	195	6	12	0	19	39
13	木	可燃物	183	916	195	4	10	0	21	41
14	金	可燃物	186	926	195	5	12	0	20	40
15	土	可燃物	182	920	196	5	12	0	20	41
16	日	可燃物	184	908	195	6	12	0	19	39
17	月	可燃物	174	910	195	5	10	0	19	40
18	火	可燃物	192	912	195	5	12	0	18	39
19	水	可燃物	182	910	195	9	11	0	16	37
20	木	可燃物	178	907	195	6	9	0	17	41
21	金	可燃物	189	913	196	9	13	0	21	38
22	土	可燃物	180	911	195	7	12	0	22	40
23	日	可燃物	179	908	196	8	12	0	21	39
24	月	可燃物	182	912	195	8	12	0	21	38
25	火	可燃物	189	909	195	10	11	0	17	31
26	水	可燃物	194	915	195	7	11	0	16	40
27	木	可燃物	191	908	195	9	11	0	16	38
28	金	可燃物	188	909	195	9	11	0	18	38
29	土	可燃物	184	895	195	12	12	0	16	32
30	日	可燃物	181	906	195	6	11	0	15	38
31	月	可燃物	184	913	195	5	10	0	19	40
最　大		－	198	929	196	12	13	0	22	42
最　小		－	174	895	195	4	9	0	13	31
平　均		－	184	914	195	7	11	0	19	39
合　計		－	5707	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

３号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最　大		－	0	0	0	0	0	0	0	0
最　小		－	0	0	0	0	0	0	0	0
平　均		－	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		－	0	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　8/17～24

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度１２％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４による多摩清掃工場維持管理状況月報

2026年07月

２号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	水	可燃物	182	928	196	6	9	0	18	39
2	木	可燃物	189	923	196	9	10	0	17	40
3	金	可燃物	189	918	196	10	11	0	17	39
4	土	可燃物	185	919	195	11	12	0	16	39
5	日	可燃物	191	915	196	10	13	0	15	38
6	月	可燃物	186	913	196	10	11	0	15	38
7	火	可燃物	189	908	195	11	12	0	17	39
8	水	可燃物	189	912	195	11	11	0	16	40
9	木	可燃物	189	918	195	6	10	0	18	41
10	金	可燃物	186	920	195	8	11	0	18	39
11	土	可燃物	185	920	195	9	11	0	17	39
12	日	可燃物	182	925	195	7	11	0	17	40
13	月	可燃物	183	918	195	7	10	0	17	40
14	火	可燃物	180	921	195	6	11	0	18	40
15	水	可燃物	178	921	195	7	10	0	16	41
16	木	可燃物	177	923	195	6	9	0	17	40
17	金	可燃物	182	919	195	7	11	0	16	40
18	土	可燃物	186	915	195	7	11	0	15	40
19	日	可燃物	182	920	195	6	10	0	13	41
20	月	可燃物	182	920	195	7	11	0	14	41
21	火	可燃物	185	927	195	5	12	0	18	43
22	水	可燃物	181	928	195	5	11	0	19	42
23	木	可燃物	167	924	195	5	11	0	20	43
24	金	可燃物	175	932	195	4	11	0	20	43
25	土	可燃物	179	933	195	5	9	0	18	43
26	日	可燃物	174	936	195	6	11	0	19	42
27	月	可燃物	172	934	195	4	10	0	17	43
28	火	可燃物	181	923	196	4	9	0	17	43
29	水	可燃物	194	918	195	7	11	0	17	42
30	木	可燃物	192	934	195	5	10	0	15	43
31	金	可燃物	191	932	196	5	10	0	13	42
最　大		－	194	936	196	11	13	0	20	43
最　小		－	167	908	195	4	9	0	13	38
平　均		－	183	922	195	7	11	0	17	41
合　計		－	5685	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

３号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最　大		－	0	0	0	0	0	0	0	0
最　小		－	0	0	0	0	0	0	0	0
平　均		－	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		－	0	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度１２％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４による多摩清掃工場維持管理状況月報

2026年06月

２号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	月	可燃物	100	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中
30	火	可燃物	187	920	195	7	10	0	19	36
最　大		－	187	920	195	7	10	0	19	36
最　小		－	0	920	195	7	10	0	19	36
平　均		－	10	920	195	7	10	0	19	36
合　計		－	287	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

３号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	月	可燃物	178	927	196	12	10	0	23	42
2	火	可燃物	177	947	196	1	9	0	23	44
3	水	可燃物	186	975	195	2	8	0	24	44
4	木	可燃物	184	958	195	2	8	0	24	44
5	金	可燃物	177	987	195	1	6	0	23	44
6	土	可燃物	180	973	195	1	7	0	23	43
7	日	可燃物	183	972	196	1	8	0	24	45
8	月	可燃物	181	975	195	1	8	0	24	44
9	火	可燃物	192	993	195	1	7	0	24	44
10	水	可燃物	188	989	196	1	7	0	24	44
11	木	可燃物	186	972	195	1	7	0	24	45
12	金	可燃物	187	975	196	1	7	0	23	44
13	土	可燃物	190	964	195	2	7	0	23	44
14	日	可燃物	183	1002	195	2	7	0	24	43
15	月	可燃物	193	988	195	1	6	0	23	45
16	火	可燃物	188	966	195	2	6	0	24	42
17	水	可燃物	190	973	196	2	6	0	23	42
18	木	可燃物	184	967	196	2	8	0	24	42
19	金	可燃物	127	841	193	33	7	0	20	48
20	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最　大		－	193	1002	196	33	10	0	24	48
最　小		－	0	841	193	1	6	0	20	42
平　均		－	115	965	195	4	7	0	23	44
合　計		－	3453	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度１２％の換算値
◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４による多摩清掃工場維持管理状況月報

2026年05月

２号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
31	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最　大		－	0	0	0	0	0	0	0	0
最　小		－	0	0	0	0	0	0	0	0
平　均		－	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		－	0	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　5/12～5/25

３号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	金	可燃物	195	914	197	3	9	0	23	42
2	土	可燃物	189	912	197	3	9	0	24	44
3	日	可燃物	178	909	196	1	8	0	24	43
4	月	可燃物	179	905	196	1	9	0	23	43
5	火	可燃物	180	911	197	3	7	0	24	43
6	水	可燃物	179	904	197	2	8	0	24	44
7	木	可燃物	179	912	197	3	9	0	24	41
8	金	可燃物	181	910	197	5	11	0	24	42
9	土	可燃物	179	916	196	1	8	0	24	43
10	日	可燃物	177	917	196	2	8	0	23	43
11	月	可燃物	181	908	196	3	9	0	22	42
12	火	可燃物	179	922	196	2	8	0	23	43
13	水	可燃物	177	913	195	1	8	0	24	44
14	木	可燃物	180	917	196	0	8	0	24	45
15	金	可燃物	187	910	196	2	9	0	23	43
16	土	可燃物	178	926	196	1	8	0	23	43
17	日	可燃物	175	915	196	2	8	0	24	42
18	月	可燃物	177	915	197	1	8	0	23	43
19	火	可燃物	184	918	196	5	10	0	24	41
20	水	可燃物	174	930	196	5	9	0	23	43
21	木	可燃物	169	951	196	1	8	0	24	44
22	金	可燃物	185	936	196	3	10	0	23	44
23	土	可燃物	171	919	196	4	9	0	23	42
24	日	可燃物	177	914	196	10	10	0	23	42
25	月	可燃物	176	911	196	10	11	0	23	42
26	火	可燃物	185	899	195	15	11	0	23	41
27	水	可燃物	182	924	196	9	10	0	23	42
28	木	可燃物	181	939	196	3	10	0	24	43
29	金	可燃物	179	908	195	11	11	0	23	41
30	土	可燃物	183	894	195	19	11	0	23	40
31	日	可燃物	181	913	195	11	10	0	23	41
最　大		－	195	951	197	19	11	0	24	45
最　小		－	169	894	195	0	7	0	22	40
平　均		－	180	916	196	5	9	0	23	43
合　計		－	5577	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度１２％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４による多摩清掃工場維持管理状況月報

2026年04月

２号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
3	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
4	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
5	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
6	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
7	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
8	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
9	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
10	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
11	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
28	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
29	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
30	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
最　大		－	0	0	0	0	0	0	0	0
最　小		－	0	0	0	0	0	0	0	0
平　均		－	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		－	0	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

３号炉

日付	曜日	廃棄物の種類	焼却量	炉内温度	（集じん機入口温度）減温塔出口温度	一酸化炭素濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
－		－	日合計値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値	日平均値
単位		－	ton	℃	℃	ppm	ppm	mg/Nm3	ppm	ppm
管理値		－	－	800以上	200以下	100以下	20以下	20以下	25以下	56以下
1	水	可燃物	173	917	196	0	8	0	23	43
2	木	可燃物	167	911	196	0	7	0	23	44
3	金	可燃物	180	933	195	0	5	0	23	43
4	土	可燃物	171	938	196	0	6	0	23	45
5	日	可燃物	165	920	196	0	6	0	23	43
6	月	可燃物	170	933	196	0	8	0	24	44
7	火	可燃物	167	921	196	1	8	0	23	43
8	水	可燃物	182	919	196	3	8	0	23	45
9	木	可燃物	178	905	196	2	8	0	23	44
10	金	可燃物	118	806	194	38	5	0	18	46
11	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
12	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
13	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
14	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
15	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
16	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
17	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
18	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
19	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
20	月	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
21	火	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
22	水	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
23	木	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
24	金	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
25	土	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
26	日	停止	0	停止	停止	停止	停止	停止	停止	停止
27	月	可燃物	97	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中	昇降温中
28	火	可燃物	194	912	197	2	7	0	21	43
29	水	可燃物	194	911	196	3	9	0	24	42
30	木	可燃物	191	919	196	1	9	0	24	44
最　大		－	194	938	197	38	9	0	24	46
最　小		－	0	806	194	0	5	0	18	42
平　均		－	78	911	196	4	7	0	23	44
合　計		－	2347	－	－	－	－	－	－	－

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日　－

◆排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度１２％の換算値

◆固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。